


HALOGENURO MET. empotrables
 BAJO CONSUMO *empotrables*
 METAL HALIDE *METAL HALIDE*
 LOW ENERGY *LOW ENERGY* *recessed*



Pag. 13



Pag. 13



Pag. 13



Pag. 13



Pag. 13



Pag. 14

E-27



Pag. 14

18W triple
 26W triple
 2x10/13W triple



Pag. 14

2x13W
 2x18W
 2x26W



Pag. 15

2x13W
 2x18W
 2x26W



Pag. 15

2x13W
 2x18W
 2x26W



Pag. 16

2x13W
 2x18W
 2x26W



Pag. 16

18W / 2x18W
 26W / 2x26W




Pag. 17

18W / 2x18W
 26W / 2x26W




Pag. 17

HALOGENURO METÁLICO empotrable
METAL HALIDE recessed




HALOGENURO M. empotrable inyección
METAL HALIDE recessed die-casted




HALOGENURO M. empotrable-inyección
METAL HALIDE recessed die-casted



HALOGENURO M. empotrable-inyección
METAL HALIDE recessed die-casted



BAJO CONSUMO empotrable inyección
LOW ENERGY recessed die-casted



EMPOTRABLE
DOWNLIGHT

4059-00-00

EMPOTRABLE + EQ. 230V 50Hz + LÁMPARA
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz + LAMP

4059-00

Cálida / Warm **27**
Fría / Cool **40**


EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz

4059-99-00

ACABADOS / FINISHINGS

Blanco / White **B**
Aluminio / Aluminium **Z**

Cromo / Chrome **C**
Cromo mate / Matt chrome **Q**



EMPOTRABLE
DOWNLIGHT

0854-00-00

EMPOTRABLE + EQ. 230V 50Hz + LÁMPARA
DOWNLIGHT + EQ. 230V 50Hz + LAMP

0854-00

Cálida / Warm **27**
Fría / Cool **40**


EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz

0854-99-00

ACABADOS / FINISHINGS

Blanco / White **B**
Aluminio / Aluminium **Z**

Cálida / Warm **27**
Fría / Cool **40**



EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz

0858-70-00


EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz + LÁMP.
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz + LAMP

0858-70-42

Lámpara: Fría / Cool

ACABADOS / FINISHINGS

Blanco / White **B**



EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz

0857-35-00


EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz + LÁMP.
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz + LAMP

0857-35-30

Lámpara: Cálida / Warm

ACABADOS / FINISHINGS

Blanco / White **B**



EMPOTRABLE + EQUIPO
DOWNLIGHT + BALLAST

4050-00-00

EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA
DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP


4050-00

Cálida / Warm **27**
Fría / Cool **40**
Cálida / Warm **28**
Fría / Cool **41**

ACABADOS / FINISHINGS

Aluminio / Aluminium **Z**

Incluye reactancia 230V 50Hz
Electromagnética
Including ballast 230V 50Hz
Electromagnetic



EMPOTRABLE
DOWNLIGHT

4058-00-00


EMPOTRABLE + EQ. 230V 50Hz + LÁMPARA
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz + LAMP

4058-00

Cálida / Warm **27**
Fría / Cool **40**

EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz


4058-99-00



EMPOTRABLE
DOWNLIGHT

0855-00-00

Blanco / White **B**
Aluminio / Aluminium **Z**




EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz

0855-99-00

EMPOTRABLE + EQ. 230V 50Hz + LÁMPARA
DOWNLIGHT + EQ. 230V 50Hz + LAMP


0855-00

Cálida / Warm **27**
Fría / Cool **40**



EMPOTRABLE
DOWNLIGHT

0858-00-00




EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz

0858-15-00

EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz + LÁMP.
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz + LAMP


0858-15-42

Lámpara: Fría / Cool



EMPOTRABLE
DOWNLIGHT

0857-00-00




EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz

0857-70-00

EMPOTRABLE + EQUIPO 230V 50Hz + LÁMP.
DOWNLIGHT + STARTER 230V 50Hz + LAMP

0857-70-30

Lámpara: Cálida / Warm



EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO
DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST

4051

No dimmable **00**
Dimmable **01**


EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA
DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP

4051


No dimmable **00**
Dimmable **01**
Cálida / Warm **27**
Fría / Cool **40**
Cálida / Warm **28**
Fría / Cool **41**

Incluye reactancia 230V 50Hz
Electrónica
Including ballast 230V 50Hz
Electronic


Ref. 4059-4058




Ref. 0854-0855



Ref. 0858



Ref. 0857



BAJO CONSUMO *empotrable*
LOW ENERGY *recessed*



TC-D 10W TC-T 13W G-24q1 ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC

0241-00-00 EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST

TC-D 10W TC-T 13W G-24q1 ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC

EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

0241-10

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

0241-13

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

TC-DEL 10W TC-TEL 13W G-24q1 ELECTRÓNICO ELECTRONIC

0261-00-00 EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST

TC-DEL 10W TC-TEL 13W G-24q1 ELECTRÓNICO ELECTRONIC

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP

0261-10

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP

0261-13


Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

BAJO CONSUMO *empotrable*
LOW ENERGY *recessed*



E-27 60W E-27 E-27 EMPOTRABLE DOWNLIGHT

4066-00-00



Accesorio difusor
Diffuser fixture
Ver pág. 31 / See pag. 31
Ref. 0811-00-00



BAJO CONSUMO *empotrable*
LOW ENERGY *recessed*



TC-T G-24d2 ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC

0248-00-00 EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST

TC-T 18W G-24d2

TC-T 26W G-24d3

EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

0248-00

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

0249-00

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

TC-TEL G-24q2 ELECTRÓNICO ELECTRONIC

0258-00-00 EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST

TC-TEL 18W G-24q2

TC-TEL 26W G-24d3

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP

0258

No dimmable 00
Dimmable 01

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP

0259

No dimmable 00
Dimmable 01

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP

0258

No dimmable 00
Dimmable 01

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP

0259

No dimmable 00
Dimmable 01

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

BAJO CONSUMO *empotrable*
LOW ENERGY *recessed*



TC-D 2x10-13W G-24q1 ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC

0835-00-00 EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST

TC-D G-24q1 ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC

TC-T G-24q1 ELECTRÓNICO ELECTRONIC

2x10W EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

0835-10

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

2x13W EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

0835-13

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40
Cálida / Warm 28
Fría / Cool 41

TC-DEL 2x10-13W G-24q1 ELECTRÓNICO ELECTRONIC

0845-00-00 EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST

TC-DEL G-24q1 ELECTRÓNICO ELECTRONIC

TC-DEL G-24q1 ELECTRÓNICO ELECTRONIC

2x10W EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP

0845-10


Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40

2x13W EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP


0845-13

Cálida / Warm 27
Fría / Cool 40


Ref. 0241-0261




Ref. 0466



Ref. 0248-0258



Ref. 0835-0845



Incluye reactancia 230V 50Hz Electromagnética Including ballast 230V 50Hz Electromagnetic

PARA DIMMABLES: Sistema de regulación: 1-10V. Para otros sistemas de regulación (DSI, DALI) o kit de emergencia, consultar.

FOR DIMMABLES: Regulation system: 1-10V. Consult for any other dimmer system (DSI, DALI) or for emergency kits.

ACABADOS / FINISHINGS

Blanco / White B
Aluminio / Aluminium Z
Oro / Gold plated O
Cromo / Chrome C
Níquel satinado / Brushed Steel NS
Cromo mate / Matt chrome Q

BAJO CONSUMO *empotrable inyección*
LOW ENERGY *recessed die-casted*



TC-D 2x13W	G-2441	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONN. 12/212	Kg 12/212	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP			
4675-00-00		4675-00			
		Cálida / Warm 27			
		Fría / Cool 40			
		Cálida / Warm ↗ 28			
		Fría / Cool ↘ 41			

TC-D 2x18W	G-2442	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONN. 14,4/253,8	Kg 14,4/253,8	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP			
4677-00-00		4677-00			
		Cálida / Warm 27			
		Fría / Cool 40			
		Cálida / Warm ↗ 28			
		Fría / Cool ↘ 41			


TC-D 2x26W	G-2443	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONN. 17,3/304,5	Kg 17,3/304,5	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP			
4679-00-00		4679-00			
		Cálida / Warm 27			
		Fría / Cool 40			
		Cálida / Warm ↗ 28			
		Fría / Cool ↘ 41			

TC-DEL 2x13W	G-24q1	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONN. 4,8/84,5	Kg 4,8/84,5	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP				
4695-00-00		4695-00				
		Cálida / Warm 27				
		Fría / Cool 40				

TC-DEL 2x18W	G-24q2	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONN. 9,1/161,5	Kg 9,1/161,5	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP				
4697-00-00		4697-00				
No dimmable 00		No dimmable 00				
Dimmable 01		Dimmable 01				
		Cálida / Warm 27				
		Fría / Cool 40				

TC-DEL 2x26W	G-24q3	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONN. 9,3/163,5	Kg 9,3/163,5	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP				
4699-00-00		4699-00				
No dimmable 00		No dimmable 00				
Dimmable 01		Dimmable 01				
		Cálida / Warm 27				
		Fría / Cool 40				
		Cálida / Warm ↗ 28				
		Fría / Cool ↘ 41				

BAJO CONSUMO *empotrable*
LOW ENERGY *recessed*



TC-D 2x13W	G-2441	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONN. 9,8/169,2	Kg 9,8/169,2	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP			
4635-00-00		4635-00			
		Cálida / Warm 27			
		Fría / Cool 40			
		Cálida / Warm ↗ 28			
		Fría / Cool ↘ 41			

TC-D 2x18W	G-2442	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONN. 12/211,5	Kg 12/211,5	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP			
4637-00-00		4637-00			
		Cálida / Warm 27			
		Fría / Cool 40			
		Cálida / Warm ↗ 28			
		Fría / Cool ↘ 41			

TC-D 2x26W	G-2443	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONN. 14,7/254	Kg 14,7/254	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP			
4639-00-00		4639-00			
		Cálida / Warm 27			
		Fría / Cool 40			
		Cálida / Warm ↗ 28			
		Fría / Cool ↘ 41			

TC-DEL 2x13W	G-24q1	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONN. 4,8/84,5	Kg 4,8/84,5	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP				
4655-00-00		4655-00				
		Cálida / Warm 27				
		Fría / Cool 40				

TC-DEL 2x18W	G-24q2	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONN. 7,2/113	Kg 7,2/113	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP				
4657-00-00		4657-00				
No dimmable 00		No dimmable 00				
Dimmable 01		Dimmable 01				
		Cálida / Warm 27				
		Fría / Cool 40				

TC-DEL 2x26W	G-24q3	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONN. 6,4/112,8	Kg 6,4/112,8	INCL
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST		EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP				
4659-00-00		4659-00				
No dimmable 00		No dimmable 00				
Dimmable 01		Dimmable 01				
		Cálida / Warm 27				
		Fría / Cool 40				
		Cálida / Warm ↗ 28				
		Fría / Cool ↘ 41				



Incluye reactancia 230V 50Hz
Electromagnética
Including ballast 230V 50Hz
Electromagnetic

PARA DIMMABLES:
Sistema de regulación:
1-10V.
Para otros sistemas de
regulación
(DSI, DALI) o kit de
emergencia, consultar.


FOR DIMMABLES:
Regulation system: 1-10V.
Consult for any other
dimmer system
(DSI, DALI) or for
emergency kits.

ACABADOS / FINISHINGS

- Blanco / White **B**
- Aluminio / Aluminium **Z**
- Oro / Gold plated **O**
- Cromo / Chrome **C**
- Níquel satinado / Brushed Steel **NS**
- Cromo mate / Matt chrome **Q**

TC-D	15W		TC-D	15W		TC-D	15W	
	TC-D	15W		TC-D	15W		TC-D	15W
1	1,36	2,65	1	1,36	2,65	1	1,36	2,65
2	38,5	5,31	2	38,5	5,31	2	38,5	5,31
3	15	2,88	3	15	2,88	3	15	2,88

BAJO CONSUMO *empotrable*
LOW ENERGY *recessed*



TC-D 2x13W	G-24d1	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONNEX.	Kg 14,4/253,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP				
4425-00-00	4425-00				
	Cálida / Warm	27			
	Fría / Cool	40			
	Cálida / Warm	28			
	Fría / Cool	41			

TC-D 2x18W	G-24d2	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONNEX.	Kg 14,4/253,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP				
4427-00-00	4427-00				
	Cálida / Warm	27			
	Fría / Cool	40			
	Cálida / Warm	28			
	Fría / Cool	41			


TC-D 2x26W	G-24d3	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONNEX.	Kg 14,4/253,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP				
4429-00-00	4429-00				
	Cálida / Warm	27			
	Fría / Cool	40			
	Cálida / Warm	28			
	Fría / Cool	41			

TC-DEL 2x13W	G-24q1	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONNEX.	Kg 6,4/112,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP					
4525-00-00	4525-00					
	Cálida / Warm	27				
	Fría / Cool	40				

TC-DEL 2x18W	G-24q2	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONNEX.	Kg 6,4/112,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP					
4527	4527					
No dimmable	00					
Dimmable	01					
	Cálida / Warm	27				
	Fría / Cool	40				

TC-DEL 2x26W	G-24q3	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONNEX.	Kg 6,4/112,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP					
4529	4529					
No dimmable	00					
Dimmable	01					
	Cálida / Warm	27				
	Fría / Cool	40				
	Cálida / Warm	28				
	Fría / Cool	41				

BAJO CONSUMO *empotrable*
LOW ENERGY *recessed*



TC-D 2x13W	G-24d1	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONNEX.	Kg 14,4/253,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP				
4435-00-00	4435-00				
	Cálida / Warm	27			
	Fría / Cool	40			
	Cálida / Warm	28			
	Fría / Cool	41			

TC-DEL 2x13W	G-24q1	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONNEX.	Kg 6,4/112,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP					
4535-00-00	4535-00					
	Cálida / Warm	27				
	Fría / Cool	40				

TC-D 2x18W	G-24d2	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONNEX.	Kg 14,4/253,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP				
4437-00-00	4437-00				
	Cálida / Warm	27			
	Fría / Cool	40			
	Cálida / Warm	28			
	Fría / Cool	41			

TC-DEL 2x18W	G-24q2	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONNEX.	Kg 6,4/112,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP					
4537	4537					
No dimmable	00					
Dimmable	01					
	Cálida / Warm	27				
	Fría / Cool	40				

TC-D 2x26W	G-24d3	ELECTROMAGNÉTICO ELECTROMAGNETIC	FAST CONNEX.	Kg 14,4/253,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP				
4439-00-00	4439-00				
	Cálida / Warm	27			
	Fría / Cool	40			
	Cálida / Warm	28			
	Fría / Cool	41			

TC-DEL 2x26W	G-24q3	ELECTRÓNICO ELECTRONIC	Bajo pedido On request	FAST CONNEX.	Kg 6,4/112,8	INCL. MATERIALS
EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST	EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELEC. BALLAST + LAMP					
4539	4539					
No dimmable	00					
Dimmable	01					
	Cálida / Warm	27				
	Fría / Cool	40				
	Cálida / Warm	28				
	Fría / Cool	41				



Incluye reactancia 230V 50Hz
Electromagnética
Including ballast 230V 50Hz
Electromagnetic





ACABADOS / FINISHINGS

- Blanco / White **B**
- Aluminio / Aluminium **Z**
- Oro / Gold plated **O**
- Cromo / Chrome **C**
- Níquel satinado / Brushed Steel **NS**
- Cromo mate / Matt chrome **Q**

ACABADOS / FINISHINGS

- Blanco / White **B**
- Aluminio / Aluminium **Z**
- Oro / Gold plated **O**
- Cromo / Chrome **C**
- Níquel satinado / Brushed Steel **NS**
- Cromo mate / Matt chrome **Q**

PARA DIMMABLES:
Sistema de regulación:
1-10V.
Para otros sistemas de
regulación
(DSI, DALI) o kit de
emergencia, consultar.
FOR DIMMABLES:
Regulation system:
1-10V.
Consult for any other
dimmer system
(DSI, DALI) or for
emergency kits.



BAJO CONSUMO **empotrable**
LOW ENERGY recessed



ELECTROMAGNÉTICO
ELECTROMAGNETIC

TC-D 18W G-24d2

1 x 18W 12kg

2 x 18W 13kg

EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST **4126-00-00**

EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST **4127-00-00**

EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

4126-00 **4127-00**

Cálida / Warm 27 Fria / Cool 40

Cálida / Warm 27 Fria / Cool 40

Cálida / Warm 28 Fria / Cool 41

Cálida / Warm 28 Fria / Cool 41

ELECTROMAGNÉTICO
ELECTROMAGNETIC

TC-D 26W G-24d3

1 x 26W 12kg

2 x 26W 13kg

EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST **4128-00-00**

EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST **4129-00-00**

EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

4128-00 **4129-00**

Cálida / Warm 27 Fria / Cool 40

Cálida / Warm 27 Fria / Cool 40

Cálida / Warm 28 Fria / Cool 41

Cálida / Warm 28 Fria / Cool 41

ELECTRÓNICO
ELECTRONIC

TC-DEL 18W G-24q2

1 x 18W

2 x 18W

EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST **4726**

EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST **4727**

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP

4726 **4727**

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

ELECTRÓNICO
ELECTRONIC

TC-DEL 26W G-24q3

1 x 26W

2 x 26W

EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST **4728**

EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST **4729**

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP

4728 **4729**

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

BAJO CONSUMO **empotrable**
LOW ENERGY recessed



ELECTROMAGNÉTICO
ELECTROMAGNETIC

TC-D 18W G-24d2

1 x 18W 12kg

2 x 18W 13kg

EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST **4136-00-00**

EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST **4137-00-00**

EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

4136-00 **4137-00**

Cálida / Warm 27 Fria / Cool 40

Cálida / Warm 27 Fria / Cool 40

Cálida / Warm 28 Fria / Cool 41

Cálida / Warm 28 Fria / Cool 41

ELECTRÓNICO
ELECTRONIC

TC-DEL 18W G-24q2

1 x 18W

2 x 18W

EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST **4736**

EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST **4737**

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP

4736 **4737**

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

ELECTROMAGNÉTICO
ELECTROMAGNETIC

TC-D 26W G-24d3

1 x 26W 12kg

2 x 26W 13kg

EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST **4138-00-00**

EMPOTRABLE + EQUIPO DOWNLIGHT + BALLAST **4139-00-00**

EMPOTRABLE + EQUIPO + LÁMPARA DOWNLIGHT + BALLAST + LAMP

4138-00 **4139-00**

Cálida / Warm 27 Fria / Cool 40

Cálida / Warm 27 Fria / Cool 40

Cálida / Warm 28 Fria / Cool 41

Cálida / Warm 28 Fria / Cool 41

ELECTRÓNICO
ELECTRONIC

TC-DEL 26W G-24q3

1 x 26W

2 x 26W

EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST **4738**

EMPOTRABLE + EQUIPO ELECTRÓNICO DOWNLIGHT + ELECTRONIC BALLAST **4739**

EMPOTRABLE + EQUIPO ELEC. + LÁMPARA DOWNLIGHT + ELECT. BALLAST + LAMP





4738 **4739**

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01

No dimmable 00 Dimable 01



Incluye reactancia 230V 50Hz Electromagnética
Including ballast 230V 50Hz Electromagnetic

PARA DIMMABLES:
Sistema de regulación:
1-10V.
Para otros sistemas de regulación (DSI, DALI) o kit de emergencia, consultar.

FOR DIMMABLES:
Regulation system: 1-10V.
Consult for any other dimmer system (DSI, DALI) or for emergency kits.

ACABADOS / FINISHINGS

- Blanco / White **B**
- Aluminio / Aluminium **Z**
- Oro / Gold plated **O**
- Cromo / Chrome **C**
- Níquel satinado / Brushed Steel **NS**
- Cromo mate / Matt chrome **Q**